



**Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky**

**Schéma štátnej pomoci pre podniky v odvetviach a pododvetviach,
v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka
v súvislosti s premietnutím nákladov emisných kvót v rámci EU ETS
do cien elektrickej energie**

Schéma štátnej pomoci pre podniky v odvetviach a pododvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov emisných kvót v rámci EU ETS do cien elektrickej energie

A. PREAMBULA

Predmetom schémy štátnej pomoci pre podniky v odvetviach a pododvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov spojených s nákupom emisných kvót skleníkových plynov do cien elektrickej energie (ďalej len „schéma“), je poskytovanie štátnej pomoci (ďalej len „pomoc“) z prostriedkov získaných z predaja emisných kvót v dražbách.

Riešenie rizika úniku uhlíka slúži environmentálnemu cieľu, pretože cieľom pomoci je zabrániť zvýšeniu celkových emisií skleníkových plynov spôsobených presunom výroby mimo Európskej únie (ďalej len „Únie“) pri absencii záväznej medzinárodnej dohody o znížení emisií skleníkových plynov.

B. PRÁVNYZÁKLAD

Právny základ schémy tvorí:

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES v znení neskorších zmien a doplnení¹⁾ (ďalej len „smernica o ETS“);
2. Oznámenie Komisie - Usmernenia k niektorým opatreniam štátnej pomoci v súvislosti so systémom obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov po roku 2012²⁾ (ďalej len „Usmernenia“);
3. Oznámenie Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa oznámenie Komisie usmernenia k niektorým opatreniam štátnej pomoci v súvislosti so systémom obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov po roku 2012³⁾;
4. Zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
5. Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
6. Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov;
7. Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
8. Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov;
9. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;
11. Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov;

¹⁾ Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32

Ú. v. EÚ L 338, 13.11.2004, s. 18

Ú. v. EÚ L 8, 13.1.2009, s.3

Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 63

Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 109

Ú. v. EÚ L 343, 19.12.2013, s. 1

Ú. v. EÚ L 129, 30.4.2014, s. 1

²⁾ Ú. v. EÚ C 158/4, 5.6.2012, s. 4

³⁾ Ú. v. EÚ C 387/5, 15.12.2012, s.5

12. Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite“).

C. VYMEDZENIE POJMOV

Na účely tejto schémy platí toto vymedzenie pojmov:

- a) **únik uhlíka** znamená situáciu, keď podniky presunú svoju výrobu mimo Únie, pretože nemôžu preniesť zvýšené náklady vyvolané systémom obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii (ďalej len „EU ETS“) na svojich zákazníkov bez značného zníženia trhového podielu,
- b) **hrubá pridaná hodnota** znamená hrubú pridanú hodnotu v nákladoch výrobných činiteľov, možno ju vypočítať ako tržby za vlastné výkony a tovar, plus aktivácia hmotného a nehmotného investičného majetku, plus ostatné prevádzkové výnosy, plus alebo mínus zmeny stavu zásob, mínus nákup tovaru a služieb, mínus iné dane výrobkov, ktoré súvisia s tržbami, ale nie sú odpočítateľné, mínus clá a dane. (Alternatívne ju možno vypočítať z hrubého prevádzkového prebytku tak, že sa k nemu pripočítajú personálne náklady. Príjmy a výdavky klasifikované v účtovníctve podniku ako finančné alebo mimoriadne nie sú zahrnuté do pridanej hodnoty. Pridaná hodnota v nákladoch výrobných činiteľov sa počíta v hrubej výške, keďže sa neodpočítavajú opravné položky (napríklad odpisy)),
- c) **forwardová cena EUA** v eurách je jednoduchý priemer denných jednoročných forwardových cien EUA (záverečné ponukové ceny) s plnením v decembri roka, za ktorý sa pomoc poskytuje, určených na základe cien zaznamenaných na burze ICE (www.theice.com) od 1. januára do 31. decembra roku pred rokom, za ktorý sa pomoc poskytuje. Napríklad pre pomoc poskytovanú za rok 2015 je to jednoduchý priemer záverečných cien EUA s plnením v decembri 2015, zaznamenaných na ICE od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014,
- d) **emisný faktor CO₂** v tCO₂ /MWh je vážený priemer podielu CO₂ v elektrickej energii vyrobenej z fosílnych palív v rôznych geografických oblastiach. Maximálna hodnota emisného faktora CO₂ pre Slovenskú republiku je 1,06⁴,
- e) **základný výkon** v tonách za rok je priemerná produkcia na zariadení počas referenčného obdobia 2005 – 2011 (baseline output) za zariadenia v prevádzke v každom roku od roku 2005 do roku 2011. Z tohto referenčného sedemročného obdobia možno vylúčiť určitý kalendárny rok (napr. 2009). Ak zariadenie nebolo v prevádzke najmenej 1 rok v období od roku 2005 do roku 2011, potom sa základný výkon určuje na základe ročnej produkcie, až kým obdobie evidovanej prevádzky nedosiahne aspoň 4 roky a potom sa priemer stanoví na základe 3 rokov, ktoré predchádzali tomuto obdobiu,
- f) **základná spotreba elektrickej energie** v MWh je priemerná spotreba elektrickej energie v zariadení (vrátane spotreby elektrickej energie na výrobu produktov, ktoré sú predmetom outsourcingu a ktoré sú oprávnené na pomoc) počas referenčného obdobia 2005 – 2011 (základná spotreba elektrickej energie) za zariadenia v prevádzke v každom roku od roku 2005 do roku 2011. Z tohto referenčného sedemročného obdobia možno vylúčiť určitý kalendárny rok (napr. 2009). Ak zariadenie nebolo v prevádzke najmenej 1 rok v období od roku 2005 do roku 2011, potom sa základná spotreba elektrickej energie určuje na základe ročnej spotreby elektrickej energie, až kým obdobie evidovanej prevádzky nedosiahne aspoň 4 roky a potom sa stanoví ako priemer za predchádzajúce 3 roky evidovanej prevádzky,

⁴ Príloha IV Usmernenia

- g) **významné zvýšenie kapacity** je významné zvýšenie začiatočnej inštalovanej kapacity zariadenia, pri ktorom nastanú všetky nasledujúce skutočnosti:
- jedna alebo viaceré identifikovateľné fyzické zmeny týkajúce sa jeho technickej konfigurácie a fungovania, iné ako len nahradenie existujúcej výrobnéj linky, a
 - zariadenie môže byť prevádzkované s kapacitou, ktorá je najmenej o 10 % vyššia v porovnaní so začiatočnou inštalovanou kapacitou zariadenia pred zmenou, čo vyplýva z investície do fyzického kapitálu (alebo radu rastúcich investícií do fyzického kapitálu),
- h) **referenčná hodnota efektívnosti spotreby elektrickej energie** v MWh/t výkonu a určená na úrovni Prodcom 8 je produktovo špecifická spotreba elektrickej energie na tonu výkonu dosiahnutého najefektívnejšími spôsobmi výroby daného výrobku z hľadiska spotreby elektrickej energie. Pri výrobkoch v rámci oprávnených odvetví, v prípade ktorých bola stanovená zameniteľnosť paliva a elektrickej energie⁵, sa referenčné hodnoty efektívnosti spotreby elektrickej energie vymedzujú v rámci rovnakých systémových hraníc, pričom sa zohľadňuje len podiel elektrickej energie. Príslušné referenčné hodnoty efektívnosti spotreby elektrickej energie pre výroby patriace do oprávnených odvetví a pododvetví sú uvedené v prílohe č. 1,
- i) **znížená referenčná hodnota efektívnosti spotreby elektrickej energie**, 80 % zo základnej spotreby elektrickej energie³. Uplatňuje sa na všetky výroby patriace do oprávnených odvetví alebo pododvetví, pre ktoré nebola určená referenčná hodnota efektívnosti spotreby elektrickej energie,
- j) **prevádzkou** stacionárny technologický celok, v ktorom sa (vykonáva) vyrába jeden výrobok alebo viac výrobkov oprávnených na pomoc a má povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov.

D. ÚČEL POMOCI

Účelom tejto pomoci je zabrániť značnému riziku úniku uhlíka v súvislosti s prenesením nákladov emisných kvót skleníkových plynov do cien elektrickej energie, ktoré znáša prijímateľ pomoci, ak jeho konkurenti z tretích krajín nemusia zahrnúť podobné náklady na CO₂ do svojich cien elektrickej energie a príjemca pomoci nemá možnosť preniesť tieto náklady do cien výrobkov bez toho, aby stratil značný trhovú podiel.

Pomoc je určená na kompenzáciu zvýšenia cien elektrickej energie v súvislosti so zahrnutím nákladov na emisie skleníkových plynov do cien elektrickej energie v dôsledku zavedenia EU ETS.

E. POSKYTOVATEĽ POMOCI A VYKONÁVATEĽ SCHÉMY

Poskytovateľom pomoci a vykonávateľom schémy je Environmentálny fond (ďalej len „poskytovateľ“):

Environmentálny fond
P. O. Box 16
Martinská 49
820 15 Bratislava 215
Tel.: +421 2 5778 3116

⁵ Rozhodnutie Komisie 2011/278/EÚ z 27. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót podľa článku 10a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, platné v celej únii (Ú. v. EÚ L 130, 17.5.2011, s. 1). V prílohe I.2 k tomuto rozhodnutiu sa uvádza celý rad výrobkov, v prípade ktorých sa aspoň do určitej miery predpokladá existencia takejto zameniteľnosti palív.

Fax: +421 2 5778 3216
E-mail: podatelna@envirofond.sk
Webové sídlo: www.envirofond.sk

F. PRIJÍMATEĽ POMOCI

1. V rámci tejto schémy môže byť prijímateľom pomoci len podnik v zmysle čl. 107 Zmluvy o fungovaní Európskej únie t. j. subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právny status a spôsob financovania a ktorý:
 - a) pôsobí v odvetví alebo pododvetví uvedenom v nasledujúcej tabuľke:

	Kód NACE ⁶	Opis činnosti
1.	2742	Výroba hliníka
2.	1430	Ťažba chemických a hnojivových minerálov
3.	2413	Výroba iných základných anorganických chemikálií
4.	2743	Výroba olova, zinku a cínu
5.	1810	Výroba kožených odevov
6.	2710 2722	Výroba surového železa, ocele a ferozliatin vrátane bezšvových oceľových rúr
7.	2112	Výroba papiera a lepenky
8.	2415	Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín
9.	2744	Výroba medi
10.	2414	Výroba iných základných organických chemikálií
11.	1711	Spriadanie bavlnárskych vlákien
12.	2470	Výroba umelých vlákien
13.	1310	Ťažba a úprava železných rúd
14.		Tieto pododvetvia v rámci odvetvia výroby plastov v primárnej forme (2416): 24161039 Polyetylén s nízkou hustotou (LDPE) 24161035 Lineárny polyetylén s nízkou hustotou (LLDPE) 24161050 Polyetylén s vysokou hustotou (HDPE) 24165130 Polypropylén (PP) 24163010 Polyvinylchlorid (PVC) 24164040 Polykarbonát (PC)
15.	21111400	Toto pododvetvie v rámci odvetvia výroby celulózy (2011): Mechanicky získaná vlákna

- b) suma nepriamych dodatočných nákladov spôsobených vykonávaním smernice o ETS by viedla k podstatnému zvýšeniu výrobných nákladov vypočítaných ako pomer hrubej pridanej hodnoty, a to najmenej o 5 %.

2. Prijímateľom pomoci nemôže byť podnik

- a) ktorý napĺňa definíciu podniku v ťažkostiach podľa Usmernenia o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach⁷,
 - b) voči ktorému sa nárokuje vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú so

⁶ NACE rev. 1.1

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_CLS_DLD&StrNom=NACE_1_1&StrLanguageCode=EN&StrLayoutCode=HIERARCHIC

⁷ Ú. v. EÚ C 249/1 31.7.2014

- spoločným trhom, alebo v inom obdobnom konaní,
- c) ktorý porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu⁸,
 - d) ktorý v zmluve na dodávku elektrickej energie nemá do cien elektrickej energie premietnuté náklady na nákup emisných kvót skleníkových plynov.

Do uzavretia zmluvy o poskytnutí kompenzácie (ďalej len „zmluva“) sa prijímateľ pomoci považuje za žiadateľa (ďalej len „žadateľ“).

G. VÝROBKY OPRÁVNENÉ NA POMOC

1. Oprávnené na pomoc v zmysle tejto schémy sú výrobky, na ktoré sa vzťahuje:
 - a) referenčná hodnota efektívnosti spotreby elektrickej energie uvedená v prílohe č. 1, alebo
 - b) znížená referenčná hodnota efektívnosti spotreby elektrickej energie a ktoré patria medzi oprávnené odvetvia alebo pododvetvia uvedené v článku F. PRIJÍMATEĽ POMOCI.

H. INTENZITA A VÝŠKA POMOCI

1. Intenzita pomoci nesmie prekročiť 85 % oprávnených nákladov vynaložených v rokoch 2014 a 2015, 80 % oprávnených nákladov vynaložených v rokoch 2016, 2017 a 2018, 75 % oprávnených nákladov vynaložených v rokoch 2019 a 2020.
2. Maximálna výška pomoci sa počíta pre každú prevádzku, ktorá vyrába výrobky oprávnené na pomoc (t. j. patria medzi oprávnené odvetvia alebo pododvetvia uvedené v článku F. PRIJÍMATEĽ POMOCI a vyrábajú výrobky uvedené v článku G. VÝROBKY OPRÁVNENÉ NA POMOC).

Maximálna výška pomoci sa vypočíta nasledovne:

- a) ak sa na výrobky vyrábané príjemcom vzťahujú referenčné hodnoty efektívnosti spotreby elektrickej energie uvedené v prílohe č. 1, maximálna suma pomoci, ktorú je možné vyplatiť jednej prevádzke za náklady vynaložené v roku t, sa stanoví podľa vzorca:

$$A_{max_t} = A_i \cdot C_t \cdot P_{t-1} \cdot E \cdot BO$$

kde:

- A_{max_t} - maximálna výška pomoci v roku t,
- A_i - intenzita pomoci v roku t vyjadrená ako zlomok (napr. 0,8),
- C_t - platný emisný faktor,
- P_{t-1} - forwardová cena EUA v roku t-1,
- E - referenčná hodnota efektívnosti spotreby elektrickej energie,
- BO - základný výkon

- b) ak sa na výrobky vyrábané príjemcom nevzťahujú referenčné hodnoty efektívnosti spotreby elektrickej energie uvedené v prílohe č. 1, maximálna suma pomoci, ktorú je možné vyplatiť jednej prevádzke za náklady vynaložené v roku t, sa stanoví podľa vzorca:

⁸ Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

$$A_{max_t} = A_{i_t} \cdot C_t \cdot P_{t-1} \cdot EF \cdot BEC$$

kde:

- A_{max_t} - maximálna výška pomoci v roku t,
- A_{i_t} - intenzita pomoci v roku t vyjadrená ako zlomok (napr. 0,8),
- C_t - platný emisný faktor,
- P_{t-1} - forwardová cena EUA v roku t-1,
- EF - znížená referenčná hodnota efektívnosti spotreby elektrickej energie (0,8),
- BEC - základná spotreba elektrickej energie

3. Maximálna výška pomoci sa poskytne za náklady spojené s emisiami skleníkových plynov vyplývajúce zo spotreby elektrickej energie presahujúcej jednu GWh ročne. Za prvú spotrebovanú GWh nebude poskytnutá žiadna pomoc.
4. Ak prevádzka vyrába rôzne oprávnené výrobky na pomoc, potom sa spotreba elektrickej energie pre každý z týchto výrobkov rozdelí v pomere podľa výrobnéj tonáže jednotlivých výrobkov.
5. Ak prevádzka vyrába oprávnené výrobky na pomoc, ako aj výrobky, ktoré nie sú oprávnené na pomoc, maximálna suma pomoci, ktorú je možné vyplatiť, sa vypočíta len pre tie výrobky, ktoré sú oprávnené na pomoc.
6. Maximálna výška pomoci sa môže upraviť, pokiaľ dôjde na prevádzke k významnému zvýšeniu alebo zníženiu kapacity počas obdobia poskytovania pomoci. Toto zvýšenie, resp. zníženie kapacity bude posudzované na základe nahlásených údajov poskytovateľovi⁹.
7. Ak sa počas obdobia poskytovania pomoci výrobná kapacita prevádzky významne zvýši, môže prijímateľ požiadať o zvýšenie základného výkonu alebo základnej spotreby elektrickej energie, ktoré bude proporcionálne zvýšenej kapacite.
8. Ak sa počas obdobia poskytovania pomoci výrobná kapacita prevádzky zníži, dôjde k zníženiu pomoci podľa nasledujúceho kľúča:

Zníženie kapacity o:	Zníženie pomoci
od 50% do 75%	o 50% z pôvodnej výšky pomoci
od 75% do 90%	o 75% z pôvodnej výšky pomoci
90% a viac	o 100% z pôvodnej výšky pomoci

I. FORMA POMOCI

1. Pomoc podľa tejto schémy bude poskytovaná na ročnej báze formou dotácie v nasledujúcom roku po vynaložení nákladov.
2. Dotácia bude poskytnutá z prostriedkov získaných z predaja emisných kvót v dražbách.

J. MOTIVAČNÝ ÚČINOK

Ak žiadateľ splňa všetky podmienky poskytnutia pomoci vyplývajúce so schémy, považuje sa požiadavka stimulačného účinku za splnenú.

K. PODMIENKY POSKYTNUTIA POMOCI

Poskytovateľ poskytne pomoc len v prípade, ak sú splnené všetky kritéria a podmienky stanovené v tejto schéme a vo výzve na predkladanie žiadosti na poskytnutie kompenzácie

⁹ §10 ods. 2 a §21 ods. 5 písm. b) až d) zákona č. 414/2012 Z. z.

(ďalej len „žiadost“). Podmienky, ktoré musí žiadateľ splniť podľa tejto schémy sú nasledovné:

1. Predloženie žiadosti vrátane povinných príloh vo forme, termíne a na adresu uvedenú vo výzve
2. V žiadosti uvedie nasledujúce informácie:
 - a) identifikačné údaje žiadateľa, ktorými sú
 1. obchodné meno, sídlo, právna forma, identifikačné číslo, miesto podnikania a prevádzkarne, ak sú zriadené, meno a priezvisko, trvalý pobyt osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, spôsob, akým budú za právnickú osobu konať, meno a priezvisko, trvalý pobyt zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom právnická osoba,
 2. meno a priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt, obchodné meno, predmet podnikania a odvetvie, v ktorom podniká, meno a priezvisko, trvalý pobyt zodpovedného zástupcu, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania a prevádzkarne, ak sú zriadené, ak je žiadateľom fyzická osoba - podnikateľ,
 - b) názov každej prevádzky, ktorá vyrába výrobky oprávnené na pomoc v jeho vlastníctve (ďalej len „prevádzka“);
 - a) odvetvie (odvetvia) či pododvetvie (pododvetvia), kde žiadateľ pôsobí;
 - b) rok, za ktorý žiada pomoc;
 - c) výšku požadovanej pomoci;
 - d) základný výkon pre každú prevádzku v príslušnom (pod)odvetví;
 - e) významné zvýšenie či zníženie kapacity (v príslušných prípadoch);
 - f) ročnú produkciu každej prevádzky v príslušných (pod)odvetviach a za každý z rokov použitých na určenie základného výkonu;
 - g) ročnú produkciu každej prevádzky v príslušných (pod)odvetviach za rok, za ktorý pomoc žiada;
 - h) ročnú produkciu iných produktov vyrobených každou prevádzkou, na ktoré sa nevzťahujú referenčné hodnoty efektívnosti spotreby elektrickej energie, a za každý z rokov použitých na určenie základného výkonu (ak sa poskytuje akákoľvek pomoc s použitím zníženej referenčnej hodnoty efektívnosti spotreby elektrickej energie) potvrdenú čestným vyhlásením;
 - i) základnú spotrebu elektrickej energie každej prevádzky (ak sa poskytuje akákoľvek pomoc s použitím zníženej referenčnej hodnoty efektívnosti spotreby elektrickej energie);
 - j) ročnú spotrebu elektrickej energie za každý rok použitý na určenie základnej spotreby elektrickej energie (ak sa poskytuje akákoľvek pomoc s použitím zníženej referenčnej hodnoty efektívnosti spotreby elektrickej energie);
 - k) ročnú spotrebu elektrickej energie zo strany prevádzky za rok, za ktorý pomoc žiada (ak sa poskytuje akákoľvek pomoc s použitím zníženej referenčnej hodnoty efektívnosti spotreby elektrickej energie);
 - l) forwardovú cenu EUA použitú na výpočet výšky pomoci;
 - m) výpočet nárastu výrobných nákladov vyvolané systémom obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov, ako percento z hrubej pridanej hodnoty.
3. Žiadateľ nenapĺňa definíciu podniku v ťažkostiach.
4. Žiadateľ spĺňa podmienku, že na jeho majetok nie je začaté konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nebolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku, nebol vyhlásený konkurz, nebola povolená reštrukturalizácia a nebol zrušený konkurz pre nedostatok majetku žiadateľa. Žiadateľ preukazuje splnenie tejto podmienky formou potvrdenia príslušného konkurzného súdu, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia..
5. Splnenie povinnosti týkajúcej sa úhrady:
 - a) dani spravovaných daňovým úradom v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky,

- b) poisťného na zdravotné poisťenie,
c) poisťného na sociálne poisťenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie.
Žiadateľ preukazuje splnenie tejto podmienky formou potvrdenia príslušných inštitúcií, nie starším ako 3 mesiace ku dňu predloženia žiadosti.
6. Žiadateľ neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu. Žiadateľ preukazuje splnenie tejto podmienky formou potvrdenia príslušného inšpektorátu práce, nie starším ako 3 mesiace ku dňu predloženia.
 7. Najneskôr 15 pracovných dní pred termínom predloženia žiadosti podľa odseku 1 žiadateľ uloží účtovnú závierku, ak bol účtovnú závierku povinný zostaviť,¹⁰ v registri účtovných závierok,¹¹ ak takáto účtovná závierka nie je v registri účtovných závierok uložená a ak žiadateľ má povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom, uloží overenú účtovnú závierku, pričom poskytovateľ je oprávnený do neho nahliadať.
 8. Najneskôr 15 pracovných dní pred termínom predloženia žiadosti podľa odseku 1 žiadateľ uloží výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok, ak taká výročná správa nie je v registri účtovných závierok uložená, a to za tri posledné po sebe nasledujúce kalendárne roky alebo hospodárske roky¹² alebo za posledný kalendárny rok alebo hospodársky rok, ak podniká kratšie ako tri kalendárne roky alebo hospodárske roky.
 9. Žiadateľ predloží formou vyhlásenia, prehľad a úplné informácie o inej požadovanej alebo poskytnutej pomoci z verejných prostriedkov.
 10. Žiadateľ predloží vyhlásenie, že voči nemu nie je nárokováné vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom.
 11. Poskytovateľ na základe dokumentov predložených žiadateľom overí, či žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach.
 12. Žiadateľ predloží zmluvu s dodávateľom elektrickej energie na príslušný rok.

L. KUMULÁCIA POMOCI

1. Maximálna výška pomoci a intenzita pomoci vypočítaná podľa článku H. INTENZIA A VÝŠKA POMOCI sa nemôže prekročiť.
2. Pomoc podľa schémy sa nemôže kombinovať s inou pomocou v zmysle článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie alebo inými formami financovania zo zdrojov Únie.

M. MECHANIZMUS POSKYTOVANIA POMOCI

1. Poskytovateľ na svojom webovom sídle zverejní výzvu na predkladanie žiadosti vrátane povinných príloh (ďalej len „výzva“).
2. Žiadateľ predkladá žiadosť vrátane povinných príloh na formulári, ktorý je k dispozícii na webovom sídle poskytovateľa www.envirofond.sk. Žiadosť predkladá v písomnej forme, pričom k žiadosti pripojí aj jej elektronickú verziu na neprepisovateľnom médiu vo formáte MS Office.
3. Podpísaním žiadosti štatutárny orgán žiadateľa akceptuje podmienky schémy a súčasne potvrdzuje správnosť a úplnosť údajov vo formulári.
4. Vyplnenú a potvrdenú žiadosť, podpísanú štatutárnym zástupcom spolu s povinnými prílohami doručí žiadateľ na adresu poskytovateľa. V prípade potreby môže poskytovateľ termín podania žiadosti predĺžiť. Predĺženie termínu podania žiadosti zverejní poskytovateľ

¹⁰§ 6 ods. zákona č. 431/2002 Z. z o účtovníctve v znení neskorších predpisov

¹¹§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z o účtovníctve v znení neskorších predpisov

¹²§ 3 ods. 3 a 4 zákona č. 431/2002 Z. z o účtovníctve v znení neskorších predpisov

- na svojom webovom sídle.
5. Rozhodujúcim dátumom zaregistrovania žiadosti v prípade osobného doručenia je deň jej fyzického doručenia v písomnej forme na adresu uvedenú v článku E. POSKYTOVATEĽ POMOCI A VYKONÁVATEĽ SCHÉMY, v prípade zaslania poštou alebo kuriérom deň odovzdania žiadosti na takúto prepravu.
 6. Doručením žiadosti riadne a včas a vo forme určenej vo výzve začína konanie o žiadosti.
 7. Poskytovateľ po ukončení kontroly formálnej správnosti žiadosti a po ukončení overovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci, v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky vypracuje k žiadosti odborné hodnotenie, či daná žiadosť spĺňa podmienky poskytnutia pomoci.
 8. Poskytovateľ je oprávnený si vyžiadať vysvetlenie, doplnenie alebo predloženie doplňujúcich informácií v nim určenej lehote.
 9. Poskytovateľ podľa výsledkov odborného hodnotenia zostaví zoznam žiadosti, ktoré spĺňajú podmienky na poskytnutie pomoci. Ostatné žiadosti poskytovateľ zaradí do zoznamu žiadosti, ktoré nespĺňajú podmienky na poskytnutie pomoci.
 10. Ak žiadosť nespĺňa podmienky na poskytnutie pomoci, poskytovateľ to písomne oznámi žiadateľovi.
 11. Ak požadovaná výška pomoci všetkých žiadateľov, ktorí spĺňajú podmienky na poskytnutie pomoci prekročí výšku finančných prostriedkov na príslušnú výzvu, poskytovateľ odporučne zníži požadovanú pomoc všetkých žiadateľov. Pomoc pre konkrétneho žiadateľa sa vypočíta ako súčin vypočítanej maximálnej individuálnej výšky pomoci podľa článku H. INTENZIA A VÝŠKA POMOCI a podielu výšky finančných prostriedkov na príslušnú výzvu a súčtu všetkých žiadaných maximálnych individuálnych výšok pomoci vypočítaných podľa článku H. INTENZIA A VÝŠKA POMOCI.
 12. Poskytovateľ po prerokovaní žiadostí, ktoré spĺňajú podmienky na poskytnutie pomoci v Rade Environmentálneho fondu, predloží ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky zoznam žiadostí na schválenie s návrhom rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí dotácie.
 13. Ak žiadosť minister životného prostredia Slovenskej republiky schváli, poskytovateľ zabezpečí doručenie rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí dotácie žiadateľovi.
 14. Pomoc sa poskytuje na základe zmluvy uzavretej s prijímateľom.
 15. Poskytovateľ zabezpečí doručenie návrhu zmluvy úspešným žiadateľom v lehote stanovenej vo výzve a zároveň poskytne žiadateľovi 10 dňovú lehotu na oboznámenie sa s podmienkami zmluvy a podpis zmluvy.
 16. Poskytovateľ zverejní zmluvu podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
 17. Pomoc sa považuje za poskytnutú a príjemcovi vzniká nárok prijať pomoc dňom účinnosti zmluvy.
 18. Žiadosť s povinnými prílohami, ako aj ďalšie vyžiadané informácie sa považujú za dôverné. Zamestnanci poskytovateľa sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia. Táto povinnosť trvá aj po skončení ich pracovného pomeru.
 19. Na poskytnutie pomoci podľa tejto schémy nie je právny nárok.
 20. Na konanie o žiadosti podľa tejto schémy sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní¹³.

¹³ Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

N. ROČNÝ ROZPOČET

1. Maximálny objem finančných prostriedkov určených na realizáciu schémy pre roky 2014 - 2020 je 250 mil. EUR.
2. Výšku disponibilných prostriedkov na príslušný kalendárny rok zverejní poskytovateľ na svojom webovom sídle v termíne do 31. januára príslušného kalendárneho roka.
3. Pri vyhlásení výzvy na predkladanie žiadosti uverejní poskytovateľ na svojom webovom sídle výšku alokovaných finančných prostriedkov na príslušnú výzvu.

O. TRANSPARENTNOSŤ A MONITOROVANIE

1. Poskytovateľ po nadobudnutí účinnosti schémy, resp. jej dodatku, zabezpečí jej zverejnenie a dostupnosť schémy v úplnom znení na svojom webovom sídle v trvaní minimálne počas obdobia jej účinnosti.
2. Poskytovateľ na svojom webovom sídle priebežne zverejňuje zoznam:
 - a) žiadostí žiadateľov, ktoré spĺňajú podmienky na poskytnutie dotácie,
 - b) žiadostí žiadateľov, ktoré nespĺňajú podmienky na poskytnutie dotácie,
 - c) žiadateľov, ktorým bola poskytnutá dotácia a sumu poskytnutej dotácie.
3. Poskytovateľ vedie centrálnu evidenciu pomoci, ktorá obsahuje úplné informácie o každej pomoci poskytnutej v rámci schémy a je premietnutá do monitorovacieho systému.
4. Poskytovateľ zabezpečuje zber, sledovanie a vyhodnocovanie údajov na úrovni ročných správ prijímateľov.
5. Poskytovateľ zabezpečuje zber, sledovanie a vyhodnocovanie finančných a štatistických informácií o vykonávaní pomoci.
6. Poskytovateľ zabezpečuje vypracovanie ročnej monitorovacej správy o poskytnutej pomoci v rámci schémy za každý kalendárny rok.
7. Poskytovateľ kontroluje dodržiavanie všetkých podmienok stanovených v tejto schéme a kontroluje dodržiavanie maximálnej intenzity pomoci a výšky pomoci podľa článku H. INTENZIA A VÝŠKA POMOCI.
8. Ak prijímateľ získa pomoc nad schválenú výšku pomoci, je povinný vrátiť tú časť pomoci, o ktorú bola prekročená schválená výška pomoci vrátane sankcií (penále), vo výške ustanovenej podľa osobitných predpisov.
9. Poskytovateľ uplatní nárok na vrátenie pomoci, ktorá bola použitá na iný účel, než stanovuje táto schéma.
10. Poskytovateľ uplatní nárok na vrátenie pomoci, ak ju prijímateľ prevedie na iný subjekt.
11. Prijímateľ oznamuje poskytovateľovi každú pomoc, ktorá mu bola poskytnutá, okrem pomoci poskytnutej podľa tejto schémy, a to po dobu odo dňa podania žiadosti do uplynutia troch rokov od ukončenia pomoci.
12. Poskytovateľ uchováva doklady týkajúce sa každej poskytnutej pomoci počas 10 rokov od dátumu jej poskytnutia a záznamy týkajúce sa schémy počas 10 rokov od dátumu, kedy bola poskytnutá posledná pomoc v rámci schémy.

P. KONTROLA A AUDIT

1. Na kontrolu, vnútorný audit a vládny audit použitia finančných prostriedkov získaných z predaja emisných kvót v dražbách, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v právnych predpisoch Európskej únie a Slovenskej republiky.
2. Oprávnené osoby na výkon finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,

- b) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky,
 - d) Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ním poverené osoby, príslušná Správa finančnej kontroly,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - g) Osoby prizvané vyššie uvedenými orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskej únie.
3. Prijímateľ vytvorí zamestnancom oprávnených osôb na výkon kontrol/auditov primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditov a poskytne im potrebnú súčinnosť a všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa pomoci.
 5. Prijímateľ zabezpečí prítomnosť osôb zodpovedných za pomoc a zdrží sa konaní, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditov.
 6. Prijímateľ prijme bezodkladne opatrenia na nápravu zistených nedostatkov uvedených vo výslednom materiáli z kontroly/auditov v lehote stanovenej osobami oprávnenými na výkon kontroly/auditov. Prijímateľ zašle osobám oprávneným na výkon kontroly/auditov písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a taktiež o odstránení príčin ich vzniku.

R. PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ SCHÉMY

1. Schéma nadobúda platnosť a účinnosť dňom uverejnenia v Obchodnom vestníku.
2. Zmeny v schéme je možné vykonať formou písomných dodatkov ku schéme, pričom každý dodatok nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
3. Zmeny okrem zmien formálneho a administratívneho charakteru, budú oznámené Európskej komisii formou súhrnných informácií a nadobudnú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia v Obchodnom vestníku.
4. Zmeny v európskej legislatíve podľa článku B. PRÁVNY ZÁKLAD, alebo v akejkoľvek s ňou súvisiacej legislatíve musia byť premietnuté do schémy v priebehu šiestich mesiacov od nadobudnutia ich účinnosti.
5. Účinnosť schémy končí dňa 31. decembra 2020.
6. Zmluvy o poskytnutí dotácie s prijímateľom je možné uzatvárať po schválení žiadosti do 31. decembra 2020.
7. Poskytovanie dotácie skončí 31. decembra 2021.

S. PRÍLOHY

Súčasťou schémy je nasledujúca príloha:

Príloha č. 1 – Referenčné hodnoty efektívnosti spotreby elektrickej energie pre oprávnené výrobky

REFERENČNÉ HODNOTY EFEKTÍVNOTI SPOTREBY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE PRODUKTY

NACE 4	Referenčná hodnota výrobku ¹⁴	Referenčná úroveň	Jednotka referenčnej hodnoty	Jednotka výroby ¹⁵	Definícia výrobku ²	Procesy, na ktoré sa vzťahuje referenčná hodnota výrobku ²	Príslušný kód prodcom (rev 1.1)	Opis
2742	Primárny hliník	14,256	MWh/t výrobku (spotreba AC)	Tona nespracovaného nelegovaného tekutého hliníka.	Nespracovaný nelegovaný tekutý hliník z elektrolýzy.	Nespracovaný nelegovaný tekutý hliník z elektrolýzy vrátane jednotiek kontroly znečistenia, pomocných procesov a lejárne. Okrem definícií výrobku v rozhodnutí 2011/278/EÚ je zahrnutá takisto výroba anód (vopred vypálených anód). Ak anódy pochádzajú zo samostatného zariadenia v Európe, nemalo by byť toto zariadenie kompenzované, pretože je už zahrnuté do referenčnej hodnoty. Ak sú anódy vyrobené mimo Európu, môže sa uplatniť korekcia.	27421130	Surový (neopracovaný) hliník, nelegovaný (s výnimkou práškov a vločiek)
							27421153	Surové (neopracované) hliníkové zliatiny v primárnej podobe (s výnimkou hliníkových práškov a vločiek)
2742	Oxid hlinitý (rafinácia)	0,225	MWh/t výrobku	Tona oxidu hlinitého.		Všetky procesy priamo alebo nepriamo spojené s výrobou oxidu hlinitého.	27421200	Oxid hlinitý (s výnimkou umelého korundu)
NACE	Referenčná	Refe-	Jednotka	Jednotka	Definícia výrobku	Procesy, na ktoré sa vzťahuje	Príslušný kód	Opis

¹⁴ V prípade výrobkov označených svetlosivou farbou bola stanovená vzájomná zameniteľnosť elektriny a palív a referenčná úroveň je uvedená v tCO₂

¹⁵ Jednotky výroby, definície a procesy, ktoré sú označené tmavosivou farbou, vychádzajú z rozhodnutia Komisie 2011/278/EÚ z 27. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót podľa článku 10a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, platné v celej Únii podľa článku 10a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES.

4	hodnota výrobku	roční úroveň	referenční hodnoty	výroby		referenční hodnota výrobku	prodcom (rev 1.1)	
2710	Oceľ vyrobená v kyslíkových konvertoch	0,036	MWh/t výrobku	Tona surovej (liatej) ocele.		Sekundárna metalurgia, predhrievanie žiaruvzdorných materiálov, pomocné procesy (najmä odprašovanie) a taviace zariadenia až po rezanie výrobkov zo surovej ocele.	2710T122	Nelegovaná oceľ vyrábaná inými technológiami ako v elektrických peciach
							2710T132	Legovaná, iná ako nehrdzavejúca, vyrábaná inými technológiami ako v elektrických peciach
							2710T142	Nehrdzavejúca a teplovzdorná, vyrábaná inými technológiami ako v elektrických peciach
2710	Uhlíková oceľ (EAF)	0,283	t CO ₂ /t výrobku	Tona surovej sekundárnej ocele po odliatí.	Oceľ obsahujúca menej ako 8 % kovových legujúcich prvkov a sprievodných prvkov do takej úrovne, že používanie sa obmedzuje na aplikácie, v ktorých sa nevyžaduje vysoká povrchová kvalita a spracovateľnosť.	Zahrnuté sú všetky procesy priamo alebo nepriamo spojené s výrobnými jednotkami — elektrická oblúčková pec, — sekundárna metalurgia, — odlievanie a rezanie, — jednotka na dodatočné spaľovanie, — jednotka na odlučovanie prachu, — podstavy na ohrievanie nádob, — podstavy na predhrievanie ingotov, — sušenie šrotu a — predhrievanie šrotu.	2710T121	Surová oceľ: nelegovaná oceľ vyrábaná v elektrických peciach
		(na základe priemeru 10 % najlepších)					2710T131	Surová oceľ: legovaná oceľ iná ako nehrdzavejúca vyrábaná v elektrických peciach

NACE 4	Referenčná hodnota výrobku	Refe- renčná úroveň	Jednotka referenčnej hodnoty	Jednotka výroby	Definícia výrobku	Procesy, na ktoré sa vzťahuje referenčná hodnota výrobku	Príslušný kód prodcom (rev 1.1)	Opis
							2710T141	Surová oceľ: nehrdzavejúca a žiaruvzdorná oceľ vyrábaná v elektrických peciach
2710	Vysoko legovaná oceľ (EAF)	0,352	t CO ₂ /t výrobku	Tona surovej sekundárnej ocele po odliatí	Oceľ obsahujúca aspoň 8 % kovových legujúcich prvkov alebo sa používa v aplikáciách, v ktorých sa vyžaduje vysoká povrchová kvalita a spracovateľnosť	Všetky procesy priamo alebo nepriamo spojené s výrobnými jednotkami — elektrická oblúková pec, — sekundárna metalurgia, — odlievanie a rezanie, — jednotka na dodatočné spaľovanie, — jednotka na odľučovanie prachu — podstavy na ohrievanie nádob, — podstavy na predhrievanie ingotov, — podstavy na ohrievanie nádob, — sušenie šrotu a — predhrievanie šrotu. Výrobné jednotky FeCr konvertor a kryogénne uskladnenie priemyselných plynov nie sú zahrnuté.	2710T121	Surová oceľ: nelegovaná oceľ vyrábaná v elektrických peciach
		(na základe priemeru 10 % najlepších)					2710T131	Surová oceľ: legovaná oceľ iná ako nehrdzavejúca vyrábaná v elektrických peciach
							2710T141	Surová oceľ: nehrdzavejúca a žiaruvzdorná oceľ vyrábaná v elektrických peciach

NACE 4	Referenčná hodnota výrobku	Referenčná úroveň	Jednotka referenčnej hodnoty	Jednotka výroby	Definícia výrobku	Procesy, na ktoré sa vzťahuje referenčná hodnota výrobku	Príslušný kód prodcov (rev 1.1)	Opis
2710	FeSi	8,540	MWh/t výrobku	Tona konečného FeSi-75	FeSi-75	Všetky procesy priamo spojené s prevádzkou pecí. Nezahŕňa pomocné zariadenia	27102020 / 24101230	Ferosilícium – 75 % obsah kremíka
2710	Vysokouhlíkový FeMn	2,760	MWh/t výrobku	Tona konečného vysokouhlíkového FeMn	Vysokouhlíkový FeMn	Všetky procesy priamo spojené s prevádzkou pecí. Nezahŕňa pomocné zariadenia	27102010	Feromangán (v súlade s BREF)
2710	SiMn	3,850	MWh/t výrobku	Tona konečného SiMn	Silikomangány s rôznym obsahom uhlíka vrátane SiMn, nízko uhlíkového SiMn a veľmi nízko uhlíkového SiMn	Všetky procesy priamo spojené s prevádzkou pecí. Nezahŕňa pomocné zariadenia.	27102030	Silikomangán okrem FeSiMn
2413	Cl₂	2,461	MWh/t výrobku	Tona chlóru	Chlór	Všetky procesy priamo alebo nepriamo spojené s jednotkou pre elektrolýzu, vrátane pomocných zariadení ako napríklad motorov.	24131111	Chlór
2413	Si kov	11,870	MWh/t výrobku	Tona kovu Si	Kremík stupňa 90-99,99 %	Všetky procesy priamo spojené s prevádzkou pecí. Nezahŕňa pomocné zariadenia	24131155	Kremík obsahujúci menej ako 99,99 % hmotnostného kremíka
2413	Hyperčistý polykrištalický kremík	60,000	MWh/t výrobku	Tona hyperčistého polykrištalického kremíka	Kremík stupňa > 99,99 %	Všetky procesy priamo alebo nepriamo spojené s pecou vrátane pomocných procesov	24131153	Kremík obsahujúci najmenej 99,99 % hmotnostného kremíka
2413	SiC	6,2	MWh/t výrobku	Tona 100 % SiC	Karbid kremíka s čistotou 100 %	Všetky procesy priamo alebo nepriamo spojené s pecou vrátane pomocných procesov.	24135450	Karbidy, chemicky definované alebo nedefinované

NACE 4	Referenčná hodnota výrobku	Referenčná úroveň	Jednotka referenčnej hodnoty	Jednotka výroby	Definícia výrobku	Procesy, na ktoré sa vzťahuje referenčná hodnota výrobku	Príslušný kód prodcom (rev 1.1)	Opis
2414	Chemické látky vysokej hodnoty	0,702	t CO ₂ /t výrobku	Tona chemických látok vysokej hodnoty (tona acetylénu, etylénu, propylénu, butadiénu, benzénu a vodíka)	Mix chemických látok vysokej hodnoty (high value chemicals, HVC), vyjadrený ako celková hmotnosť acetylénu, etylénu, propylénu, butadiénu, benzénu a vodíka, okrem HVC z doplnujúcej frakcie (vodík, etylén, ostatné HVC) s obsahom etylénu v celkovom produktovom mixe aspoň 30 hmotnostných percent a obsahom HVC, palivového plynu, buténov a tekutých uhlíkovodíkov, ktoré spolu predstavujú aspoň 50 hmotnostných percent z celkového produktového mixu.	Zahrnuté sú všetky procesy priamo alebo nepriamo spojené s výrobou chemických látok vysokej hodnoty ako čisteného produktu alebo medziproduktu s koncentrovaným obsahom príslušných HVC v najnižšej obchodovateľnej forme (surový C4, nehydrogenovaný pyrolitický benzín), okrem odľučovania C4 (závod na butadién), hydrogenácie C4, hydrorafinácie pyrolitického benzínu, odľučovania aromatických uhlíkovodíkov a logistiky/skladovania pre bežnú prevádzku.	Niekoľko kódov Prodcom pod NACE 2414:	
							24141120	Nasýtené acyklické uhlíkovodíky
							24141130	Nenasýtené acyklické uhlíkovodíky, etylén
							24141140	Nenasýtené acyklické uhlíkovodíky, propén (propylén)
							24141150	Nenasýtené acyklické uhlíkovodíky, Butén (butylén) a jeho izoméry
							24141160	Nenasýtené acyklické uhlíkovodíky; 1,3 – butadién a izoprén

NACE 4	Referenčná hodnota výrobku	Referenčná úroveň	Jednotka referenčnej hodnoty	Jednotka výroby	Definícia výrobku	Procesy, na ktoré sa vzťahuje referenčná hodnota výrobku	Príslušný kód prodcom (rev 1.1)	Opis
							24141190	Nenasýtené acyklické uhľovodíky (s výnimkou etylénu, propénu, buténu, 1,3-butadién a izoprén)
							24/20141223	Benzén
2414	Aromáty	0,030	t CO ₂ /t výrobku	Vážená tona CO ₂	Mix aromatických uhľovodíkov, vyjadrený v tonách vážených CO ₂ (CO ₂ weighted tonne, CWT)	Všetky procesy priamo alebo nepriamo spojené s podjednotkami na výrobu aromatických uhľovodíkov: — hydrorafinačná jednotka na výrobu pyrolitického benzínu, odlučovanie — benzénu/toluénu/xylénu (BTX), — TDP, — HDA, — izomerizácia xylénu, — jednotky na výrobu P-xylénu, — výroba kuménu a — výroba cyklohexánu	Niekoľko kódov Prodcom pod NACE 2414 Celý zoznam sa nachádza v usmernení č. 9 pre priame emisie.	
2414	Uhlíkové sadze	1,954	t CO ₂ /t výrobku	Tona pecných sadzí (obchodovateľná jednotka, > 96%)	Pecné sadze. V tomto referenčnom produkte nie sú zahrnuté produkty z plynových sadzí a lampovej černe.	Zahrnuté sú všetky procesy priamo alebo nepriamo spojené s výrobou pecnej sadze, ako aj konečná úprava, balenie a spaľovanie prebytočných plynov.	24131130	Uhlík (sadze a iné formy uhlíka, i. n.)

NACE 4	Referenčná hodnota výrobku	Referenčná úroveň	Jednotka referenčnej hodnoty	Jednotka výroby	Definícia výrobku	Procesy, na ktoré sa vzťahuje referenčná hodnota výrobku	Príslušný kód procom (rev 1.1)	Opis
2414	Styrén	0,527	t CO ₂ /t výrobku	Tona styrenu (obchodovateľný výrobok)	Monomér styrenu (vinylbenzén, číslo CAS: 100-42-5)	Všetky procesy priamo alebo nepriamo spojené s výrobou — styrenu, ako aj — medziproduktu etylbenzenu (v množstve používanom ako frakcia pri výrobe styrenu).	24141250	styrén
2414	Etylén oxid/etylén glykoly EO/EG	0,512	t CO ₂ /t výrobku	Tona v ekvivalentoch EO (EOE), ktoré sú definované ako množstvo EO (hmotnostné), ktoré obsahuje jedna hmotnostná jednotka konkrétneho glykolu.	Referenční hodnota pre etylénoxid/etylénglykol zahŕňa nasledujúce výrobky: — etylénoxid (EO, vysoko čistý), — monoetylénglykol [MEG, kvalita štandard + kvalita vlákno (vysoko čistý)], — Dietylénglykol (DEG), — Trietylénglycol (TEG). Celkové množstvo produktov je vyjadrené z hľadiska ekvivalentov EO (EOE), ktoré sú vymedzené ako množstvo EO (hmotnostné), ktoré je zahrnuté v jednej jednotke hmotnosti konkrétneho glykolu, a predstavuje pomer EO-EG rovný 1.	Zahrnuté sú všetky procesy priamo alebo nepriamo spojené s výrobnými jednotkami výroba EO, čistenie EO a sekcia glykolu.	24146373	Oxirán (etylénoxid)
							24142310	Etylén glykol (etándiol)
							24146333	2,2 – oxydiatanol (dietylénglykol, digol)

NACE 4	Referenčná hodnota výrobku	Refe- renčná úroveň	Jednotka referenčnej hodnoty	Jednotka výroby	Definícia výrobku	Procesy, na ktoré sa vzťahuje referenčná hodnota výrobku	Príslušný kód prodcom (rev 1.1)	Opis
2743	Elektrolýza zinku	4,000	MWh/t výrobku	Tona zinku	Surový zinok	Všetky procesy priamo alebo nepriamo spojené s jednotkou pre elektrolýzu zinku	27431230	Surový (nepracovaný) zinok, nelegovaný (s výnimkou zinkového prachu, práškov a vločiek)
							2743125	Surový (nepracovaný) zinok, zliatiny zinku (s výnimkou zinkového prachu, práškov a vločiek)
2415	Amoniak	1,619	t CO ₂ /t výrobku	Tona vyrobeného amoniaku udávaná ako (čistá) obchodovateľná výroba so 100 % čistotou	Amoniak (NH ₃), ktorý sa má evidovať vo vyrobených tonách	Zahrnuté sú všetky procesy priamo alebo nepriamo spojené s výrobou amoniaku a vodíka ako medziproduktu.	24151075	Bezvodý amoniak (čpavok)